

KATEGORIJA: DOBRE PČELARSKJE PRAKSE

Tema: "POSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE/ODRŽAVANJE PČELINJAKA"

Područje prakse: PRAVILNO POSTAVLJANJE PČELINJE ZAJEDNICE U PČELINJAK

Područje 1: Odredite odgovarajuće područje za lociranje pčelinjaka

1. Izbjegavanje izlaganja zagađivačima (npr. pesticidima, teškim metalima itd.);
2. Postavljanje pčelinjaka na području dostupnom vozilima (npr. relevantnost čvrstog/suhog tla);
3. Izbjegavanje područja u kojima se alergene (npr. *Ambrosia trifida* i *Artemisia vulgaris*) ili toksične (npr. sadrže pirolizidinske alkaloidne, poput *Echium* spp., *Eupatorium* i *Senecio* spp. itd.) biljke mogu naći u značajnoj količini;
4. Izbjegavanje područja izloženih prekomjernoj vlažnosti i vjetru;
5. Osiguravanje prisutnosti drveća (ili drugih zapreka) kako bi se stvorila zaštita od vremenskih nepogoda (npr. vrućine, vjetra itd.);
6. Održavanje odgovarajuće udaljenosti od drugih pčelinjaka (produktivnost i zdravlje pčela);
7. Osiguravanje dovoljnog prostora za skladištenje/radni alat;
8. Održavanje sigurne udaljenosti od kuća/sela (radi sigurnosti ljudi);
9. Sprječavanje krađe košnica (npr. izgraditi ogradu oko pčelinjaka).

Područje 2: Postavljanje pčelinjaka

1. Držanje odgovarajućeg broja košnica (npr. uzeti u obzir količinu medonosnog bilja i izvore vode dostupne u području gdje se nalazi pčelinjak);
2. Sezonsko premještanje pčelinjaka (npr. uzimajući u obzir godišnje doba, zimovanje u blizini toplijih područja);
3. Ispravno pozicioniranje košnice (npr. osigurati košnicama odgovarajuće postolje, jamčiti odgovarajući prostor između košnica, osigurati pravilnu orijentaciju ulaza u košnicu tako da sunce može doprijeti do njih od ranih jutarnjih sati do zalaska sunca)
4. Izbjegavanje prepreka za pčele (npr. visoka trava/snijeg ispred ulaza u košnicu).

KATEGORIJA: BIOSIGURNOSNE MJERE za varoozu

Tema: "VARROOZA"

Područje prakse: "NAJBOLJA UČINKOVITOST TRETMANA PROTIV VAROOZE, POSEBNO S ORGANSKIM SPOJEVIMA"

Područje 1: Kako?

1. Procjena zaraženosti grinjom *Varroa destructor* tijekom pčelarske sezone;
2. Određivanje najboljeg trenutka za tretiranje protiv varooze prema nacionalnim klimatskim područjima.

Područje 2: Ispravna uporaba lijekova s malim utjecajem na okoliš

1. Upotreba oksalne kiseline (uključujući sublimiranu);
2. Upotreba mravlje kiseline;
3. Korištenje timola (npr. primjena samo kada je temperatura okoliša primjerena).
4. Koristite druge tvari s malim utjecajem na okoliš (ako su tvari dostupne u vašoj zemlji)

Područje 3: Biotehnike

1. Uklanjanje legla (npr. djelomično uklanjanje trutovskog legla/radilica ili potpuno uklanjanje legla/uklanjanje roja tresenjem)
2. Držanje matice u kavezima (npr. korištenje kaveza koji ne dopuštaju matici da polaže jaja)
3. Toplinski tretman protiv varooze